

BARMER

**Bundesweiter Qualitätssicherungsbericht
für das
Disease Management Programm (DMP)
- Diabetes mellitus Typ 1 -**

**Auswertungszeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Teilnehmende Versicherte	4
1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten	4
1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten.....	6
2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten	11
2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechselentgleisungen	11
2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte	14
2.3 Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben	16
2.4 Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus.....	18
2.5 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen	21
2.6 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten.....	23
2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen	26
3. Beendigung der Teilnahme	29
3.1 Anzahl der Beendigungen.....	29
3.2 Gründe der Beendigungen.....	30

Vorwort

Die Disease-Management-Programme (DMP) werden bei der BARMER unter dem Namen „Besser-Leben-Programme“ geführt. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 1 wird den Versicherten dieses Programm bundesweit angeboten.

Die BARMER dokumentiert mit diesem Bericht die qualitätssichernden Maßnahmen gemäß § 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V auf Grundlage der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL). Dieser Qualitätssicherungsbericht bezieht sich mit seinen Daten auf das Kalenderjahr 2023.

1. Teilnehmende Versicherte


1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Die Zahl der teilnehmenden Versicherten am Besser-Leben-Programm für Diabetes mellitus Typ 1 wird in der Tabelle 1 für jede Region dargestellt. Die Zahlen wurden zum Stand 28.06.2024 erhoben. Die einzelnen Regionen sind in Abbildung 1 auch grafisch dargestellt.

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	2.686
Bayern	4.895
Berlin	2.185
Brandenburg	1.906
Bremen	203
Hamburg	1.377
Hessen	3.379
Mecklenburg-Vorpommern	932
Niedersachsen	4.460
Nordrhein	5.919
Rheinland-Pfalz	1.947
Saarland	481
Sachsen	1.560
Sachsen-Anhalt	1.256
Schleswig-Holstein	1.852
Thüringen	881
Westfalen-Lippe	5.065
Wohnsitz im Ausland	51
Summe	41.035

Abbildung 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten



1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Die Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten wird im nachfolgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen auf verschiedene Weisen dargestellt.

Die Anzahl der Versicherten in den Abbildungen und Tabellen nach Region weicht von der Anzahl der teilnehmenden Versicherten in Tabelle 1 und Abbildung 1 ab. Grund hierfür ist, dass sich darunter geschützte Personenkreise befinden. Die Altersverteilung wurde mit Stand 28.06.2024 ausgewertet.

Tabelle 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre	weiblich	männlich	Summe
< 5	29	25	54
5 - 17	818	848	1.666
18 - 20	473	587	1.060
21 - 25	997	1.244	2.241
26 - 30	1.025	1.280	2.305
31 - 35	1.156	1.477	2.633
36 - 40	1.129	1.528	2.657
41 - 45	1.296	1.590	2.886
46 - 50	1.349	1.452	2.801
51 - 55	1.795	1.821	3.616
56 - 60	2.239	2.394	4.633
61 - 65	2.210	2.106	4.316
66 - 70	1.895	1.699	3.594
71 - 75	1.493	1.247	2.740
76 - 80	993	656	1.649
> 80	1.307	826	2.133
Gesamt	20.204	20.780	40.984

Abbildung 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten




Tabelle 3: Altersverteilung der teilnehmenden weiblichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	0	50	22	67	76	70	93	101	109	111	127	137	102	91	59	74	1.289
Bayern	8	101	67	142	131	149	119	190	159	195	260	246	217	152	106	169	2.411
Berlin	0	3	23	49	65	72	68	68	78	85	109	113	89	85	48	89	1.044
Brandenburg	3	23	19	36	32	47	55	64	58	80	110	106	100	69	41	65	908
Bremen	0	8	3	2	6	6	7	8	7	8	8	4	13	9	2	6	97
Hamburg	0	54	22	36	39	34	45	53	53	53	67	61	40	34	17	39	647
Hessen	3	107	45	97	92	118	96	81	89	158	175	156	136	102	91	99	1.645
Mecklenburg- Vorpommern	0	5	9	26	17	23	20	21	32	24	67	68	61	45	27	36	481
Niedersachsen	4	100	47	110	125	133	134	146	135	220	224	242	191	168	103	112	2.194
Nordrhein	3	90	72	123	157	176	158	188	224	280	355	328	272	196	143	166	2.931
Rheinland-Pfalz	1	44	18	51	49	55	49	64	64	92	113	123	95	69	39	58	984
Saarland	1	7	2	7	16	19	15	14	22	19	27	33	21	15	16	11	245
Sachsen	1	35	17	29	18	24	34	36	51	52	69	63	95	100	70	100	794
Sachsen-Anhalt	1	15	18	20	16	36	36	36	36	49	56	75	75	62	43	57	631
Schleswig- Holstein	0	51	23	45	51	53	52	60	47	93	101	97	73	64	40	51	901
Thüringen	0	24	7	18	13	20	22	34	20	34	52	54	51	52	41	39	481
Westfalen- Lippe	4	101	59	139	122	121	126	132	165	242	319	304	264	180	107	136	2.521
Summe	29	818	473	997	1.025	1.156	1.129	1.296	1.349	1.795	2.239	2.210	1.895	1.493	993	1.307	20.204

Tabelle 4: Altersverteilung der teilnehmenden männlichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	2	47	31	93	87	93	121	135	93	111	147	147	104	83	50	53	1.397
Bayern	4	101	80	148	159	179	192	208	155	218	275	237	189	150	86	103	2.484
Berlin	0	3	10	63	78	101	104	85	93	128	122	130	78	67	33	46	1.141
Brandenburg	0	24	22	47	37	47	96	89	89	82	113	101	102	64	32	53	998
Bremen	0	6	2	4	3	5	13	8	10	4	22	15	7	3	3	1	106
Hamburg	0	68	22	38	45	57	48	64	45	62	92	61	42	35	20	31	730
Hessen	3	109	46	115	115	126	107	130	127	150	198	167	134	96	50	61	1.734
Mecklenburg- Vorpommern	0	12	10	38	24	32	46	35	28	25	42	40	50	35	12	22	451
Niedersachsen	3	109	66	147	176	172	148	138	173	205	277	230	183	117	49	73	2.266
Nordrhein	4	96	87	181	192	227	208	224	189	283	362	307	243	173	103	109	2.988
Rheinland-Pfalz	4	39	33	70	60	71	66	65	61	72	122	93	85	58	31	33	963
Saarland	0	14	8	9	8	11	12	16	19	24	40	30	21	11	6	8	237
Sachsen	0	35	20	38	34	42	60	55	53	57	61	66	68	82	37	58	766
Sachsen-Anhalt	0	15	27	23	32	28	51	54	37	50	71	69	60	53	26	29	625
Schleswig- Holstein	5	57	32	54	54	63	69	63	61	91	122	103	67	51	27	32	951
Thüringen	0	16	16	20	16	21	25	26	30	26	35	53	38	38	14	26	400
Westfalen- Lippe	0	97	75	156	160	202	162	195	189	233	293	257	228	131	77	88	2.543
Summe	25	848	587	1.244	1.280	1.477	1.528	1.590	1.452	1.821	2.394	2.106	1.699	1.247	656	826	20.780

Tabelle 5: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	2	97	53	160	163	163	214	236	202	222	274	284	206	174	109	127	2.686
Bayern	12	202	147	290	290	328	311	398	314	413	535	483	406	302	192	272	4.895
Berlin	0	6	33	112	143	173	172	153	171	213	231	243	167	152	81	135	2.185
Brandenburg	3	47	41	83	69	94	151	153	147	162	223	207	202	133	73	118	1.906
Bremen	0	14	5	6	9	11	20	16	17	12	30	19	20	12	5	7	203
Hamburg	0	122	44	74	84	91	93	117	98	115	159	122	82	69	37	70	1.377
Hessen	6	216	91	212	207	244	203	211	216	308	373	323	270	198	141	160	3.379
Mecklenburg- Vorpommern	0	17	19	64	41	55	66	56	60	49	109	108	111	80	39	58	932
Niedersachsen	7	209	113	257	301	305	282	284	308	425	501	472	374	285	152	185	4.460
Nordrhein	7	186	159	304	349	403	366	412	413	563	717	635	515	369	246	275	5.919
Rheinland-Pfalz	5	83	51	121	109	126	115	129	125	164	235	216	180	127	70	91	1.947
Saarland	1	21	10	16	24	30	27	30	41	43	67	63	42	26	22	19	482
Sachsen	1	70	37	67	52	66	94	91	104	109	130	129	163	182	107	158	1.560
Sachsen-Anhalt	1	30	45	43	48	64	87	90	73	99	127	144	135	115	69	86	1.256
Schleswig- Holstein	5	108	55	99	105	116	121	123	108	184	223	200	140	115	67	83	1.852
Thüringen	0	40	23	38	29	41	47	60	50	60	87	107	89	90	55	65	881
Westfalen- Lippe	4	198	134	295	282	323	288	327	354	475	612	561	492	311	184	224	5.064
Summe	54	1.666	1.060	2.241	2.305	2.633	2.657	2.886	2.801	3.616	4.633	4.316	3.594	2.740	1.649	2.133	40.984

2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten

2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Auslösealgorithmus:

Wenn Angabe in Feld 6 (ISD) „Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation“ größer 0.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes und Diabetes-Symptome, Hypo- und Hyperglykämie und Möglichkeiten der selbstständigen Einflussnahme.

Die Tabelle 6 und die Abbildung 3 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 waren insgesamt 433 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 6: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	22
Bayern	53
Berlin	18
Brandenburg	33
Bremen	3
Hamburg	21
Hessen	34
Mecklenburg-Vorpommern	6
Niedersachsen	40
Nordrhein	68
Rheinland-Pfalz	12
Saarland	4
Sachsen	15
Sachsen-Anhalt	13
Schleswig-Holstein	24
Thüringen	6
Westfalen-Lippe	61
Alle	433

Abbildung 3: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen



2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 17 (AD) "Begleiterkrankung" erstmalig "arterielle Hypertonie" und/oder wenn in Feld 15 (AD) "Blutdruck" > 139 mmHg systolisch oder >89 mmHg diastolisch in zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen bei Teilnehmern mit bekannter Begleiterkrankung "arterielle Hypertonie" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr eine Informationsbroschüre über die Problematik der Hypertonie bei Diabetikern und die Einflussmöglichkeiten, wenn bei ihnen hohe Blutdruckwerte gemäß vorgenannter Kriterien dokumentiert wurden.

Die Tabelle 7 und die Abbildung 4 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 waren insgesamt 8.167 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 7: Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	446
Bayern	984
Berlin	396
Brandenburg	474
Bremen	26
Hamburg	233
Hessen	721
Mecklenburg-Vorpommern	213
Niedersachsen	853
Nordrhein	1.097
Rheinland-Pfalz	446
Saarland	109
Sachsen	386
Sachsen-Anhalt	343
Schleswig-Holstein	323
Thüringen	184
Westfalen-Lippe	933
Alle	8.167

Abbildung 4: Ziel: Information zur Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte



2.3 Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben

Auslösealgorithmus:

Wenn Angabe in Feld 20 (ISD) "HbA1c-Zielwert" in zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen „Zielwert noch nicht erreicht“ angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr eine Information über die Wichtigkeit einer adäquaten Blutzuckereinstellung.

Die Tabelle 8 und die Abbildung 5 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurde bei insgesamt 14.075 Teilnehmern nach vorgenannten Kriterien dokumentiert, dass der Zielwert noch nicht erreicht ist. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 8: Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	661
Bayern	1.765
Berlin	769
Brandenburg	745
Bremen	22
Hamburg	541
Hessen	1.233
Mecklenburg-Vorpommern	296
Niedersachsen	1.247
Nordrhein	2.424
Rheinland-Pfalz	753
Saarland	187
Sachsen	586
Sachsen-Anhalt	428
Schleswig-Holstein	536
Thüringen	191
Westfalen-Lippe	1.691
Alle	14.075

Abbildung 5: Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben



2.4 Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 3 (ISD) "Fußstatus" innerhalb von 12 Monaten die Angabe zu "Pulsstatus" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Sensibilitätsstörung" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "weiteres Risiko für Ulcus" mit "Fußdeformität" und/oder "Hyperkeratose mit Einblutung" und/oder "Z. n. Ulcus" ein oder mehrmals dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Ulcus" mit "oberflächlich" oder "tief" ein oder mehrmals angegeben ist und/oder die Angabe zu "Wundinfektion" ein oder mehrmals mit "ja" dokumentiert ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes-Komplikationen und Folgeschäden am Fuß, Möglichkeiten der Mitbehandlung in diabetischen Fußambulanzen o.ä. (evtl. regionale Informationen und Adressen).

Die Tabelle 9 und die Abbildung 6 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden bei insgesamt 10.873 Teilnehmern ein auffälliger Fußstatus nach vorgenannten Kriterien dokumentiert. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 9: Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	513
Bayern	1.201
Berlin	676
Brandenburg	548
Bremen	26
Hamburg	420
Hessen	654
Mecklenburg-Vorpommern	189
Niedersachsen	1.182
Nordrhein	1.532
Rheinland-Pfalz	482
Saarland	138
Sachsen	606
Sachsen-Anhalt	385
Schleswig-Holstein	576
Thüringen	357
Westfalen-Lippe	1.388
Alle	10.873

Abbildung 6: Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus



2.5 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 21 (ISD) "ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation" nicht mindestens einmal in 24 Monaten "durchgeführt" oder "veranlasst" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal innerhalb von 24 Monaten Informationen über Diabetes-Komplikationen, Folgeschäden am Auge und die Notwendigkeit einer regelmäßigen augenärztlichen Untersuchung.

Die Tabelle 10 und die Abbildung 7 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 fehlte bei 7.854 Teilnehmern die Angabe "durchgeführt" oder "veranlasst" bezogen auf die ophthalmologische Netzhautuntersuchung. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 10: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	501
Bayern	911
Berlin	261
Brandenburg	327
Bremen	33
Hamburg	305
Hessen	740
Mecklenburg-Vorpommern	128
Niedersachsen	688
Nordrhein	1.341
Rheinland-Pfalz	420
Saarland	208
Sachsen	255
Sachsen-Anhalt	239
Schleswig-Holstein	319
Thüringen	172
Westfalen-Lippe	1.006
Alle	7.854

Abbildung 7: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen



2.6 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten

Auslösealgorithmus:

Wenn keine gültige Folgedokumentation innerhalb der vorhergesehenen Frist vorliegt.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:

Reminder an den Teilnehmer, über die Bedeutung einer aktiven Teilnahme und der regelmäßigen Arztbesuche.

Qualitätssicherungs-Indikator:

Anteil der Teilnehmer mit regelmäßigen Folgedokumentationen (entsprechend dem dokumentierten Dokumentationszeitraum) bezogen auf alle Teilnehmer sollte im Mittel über die gesamte Programmlaufzeit bei 90 % liegen.

Auswertungs-Algorithmus:


Die Anzahl der in einem Quartal eingegangenen Folgedokumentationen wird durch die erwarteten Folgedokumentationen in einem Quartal dividiert.

Die Tabelle 11 und die Abbildung 8 zeigen die prozentuale Zielerreichung je Region und Quartal. Die vorgegebene Quote in Höhe von 90 % wird mittels der dicken schwarzen Linie in Abbildung 8 angezeigt.

Tabelle 11: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten in Prozent

Region	1-2023	2-2023	3-2023	4-2023
Baden-Württemberg	93,33	90,98	92,04	92,48
Bayern	93,59	92,18	92,49	93,23
Berlin	96,64	93,95	96,21	95,07
Brandenburg	97,30	94,39	95,14	94,66
Bremen	90,91	93,14	94,29	94,08
Hamburg	94,33	92,42	92,90	90,29
Hessen	93,78	92,12	91,92	92,34
Mecklenburg-Vorpommern	91,96	92,82	92,04	91,37
Niedersachsen	93,45	92,44	90,81	90,13
Nordrhein	92,86	91,36	91,47	90,33
Rheinland-Pfalz	94,14	90,07	91,49	90,67
Saarland	96,21	93,24	94,13	91,55
Sachsen	94,90	95,54	95,12	94,72
Sachsen-Anhalt	97,88	94,23	95,27	95,29
Schleswig-Holstein	94,08	91,19	90,90	90,89
Thüringen	93,24	94,29	94,76	93,82
Westfalen-Lippe	93,85	90,70	92,74	90,42

Abbildung 8: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten



2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 19 (ISD) "empfohlene Diabetes-Schulung und/oder Hypertonie-Schulung wahrgenommen" mit "nein" oder zweimal mit "war aktuell nicht möglich" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über die Wichtigkeit von Schulungen aufgeklärt und erhalten Informationen hierüber.

Die Tabelle 12 und die Abbildung 9 zeigen je Region die Anzahl der Schulungen, welche nicht wahrgenommen wurden. Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden 362 Diabetes-Schulungen und 44 Hypertonie-Schulungen, also insgesamt 406 nicht wahrgenommen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 12: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte

Region	nicht wahrgenommene Diabetes Schulungen	nicht wahrgenommene Hypertonie Schulungen	nicht wahrgenommene Schulungen (Summe)
Baden- Württemberg	8	2	10
Bayern	21	5	26
Berlin	36	2	38
Brandenburg	47	4	51
Bremen	3	1	4
Hamburg	8	2	10
Hessen	55	3	58
Mecklenburg- Vorpommern	4	0	4
Niedersachsen	31	3	34
Nordrhein	44	6	50
Rheinland-Pfalz	14	0	14
Saarland	1	1	2
Sachsen	7	2	9
Sachsen-Anhalt	17	6	23
Schleswig- Holstein	11	2	13
Thüringen	12	1	13
Westfalen-Lippe	43	4	47
Alle	362	44	406

Abbildung 9: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte




3. Beendigung der Teilnahme

3.1 Anzahl der Beendigungen

Die folgende Abbildung 10 zeigt die Anzahl der Versicherten je Region, welche im Kalenderjahr 2023 ihre Teilnahme am Besser-Leben-Programm beendet haben. Die Beendigungen werden je Versichertem einmal gewertet.

Insgesamt wurden 3.791 Teilnahmen im Jahr 2023 beendet.

Abbildung 10: Anzahl der Versicherten, die ihre Teilnahme beendet haben



3.2 Gründe der Beendigungen

Die Gründe der Beendigungen der Versicherten werden in der folgenden Tabelle in 6 verschiedene Anlässe gegliedert: Tod, Ende Mitgliedschaft, Beendigung durch den Versicherten, zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen, zwei nicht wahrgenommene Schulungen innerhalb von 12 Monaten und Sonstiges.

Die Tabelle 13 sowie die Abbildung 11 zeigen die unterschiedlichen Gründe aufgeteilt nach Regionen. Um unseren Versicherten individuellere Informationen über das Ende der Teilnahme am Besser-Leben-Programm geben zu können, haben wir noch weitere Gründe einer Beendigung erfasst. Diese weiteren Gründe werden unter dem Punkt „Sonstiges“ geführt.

Tabelle 13: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

Region	Tod	Ende Mitgliedschaft	Beendigung durch den Versicherten	zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen	zwei nicht wahrgenommene Schulungen	Sonstiges	Summe
Baden-Württemberg	46	15	3	180	1	24	269
Bayern	80	30	7	239	2	58	416
Berlin	34	20	0	92	0	44	190
Brandenburg	30	14	3	57	0	18	122
Bremen	0	3	0	23	0	5	31
Hamburg	22	10	1	90	0	28	151
Hessen	37	19	1	197	0	41	295
Mecklenburg-Vorpommern	8	8	3	53	0	9	81
Niedersachsen	53	48	5	259	1	37	403
Nordrhein	80	34	8	395	3	64	584
Rheinland-Pfalz	27	11	1	142	2	32	215
Saarland	4	2	0	42	0	4	52
Sachsen	32	14	2	43	0	17	108
Sachsen-Anhalt	23	10	1	53	1	19	107
Schleswig-Holstein	18	18	4	106	0	15	161
Thüringen	19	6	0	29	0	13	67
Westfalen-Lippe	87	27	3	360	2	60	539
Summe	600	289	42	2360	12	488	3.791

Abbildung 11: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

