

BARMER

**Bundesweiter Qualitätssicherungsbericht
für das
Disease Management Programm (DMP)
- Diabetes mellitus Typ 2 -**

**Auswertungszeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Teilnehmende Versicherte	4
1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten	4
1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten	6
2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten	11
2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechselentgleisungen	11
2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte	13
2.3 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen	15
2.4 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten	17
2.5 Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer	20
2.6 Ziel: Information der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus	22
2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen	25
3. Beendigung der Teilnahme	28
3.1 Anzahl der Beendigungen.....	28
3.2 Gründe der Beendigungen.....	29

Vorwort

Die Disease-Management-Programme (DMP) werden bei der BARMER unter dem Namen „Besser-Leben-Programme“ geführt. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2 wird den Versicherten dieses Programm bundesweit angeboten.

Die BARMER dokumentiert mit diesem Bericht die qualitätssichernden Maßnahmen gemäß § 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V auf Grundlage der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL). Dieser Qualitätssicherungsbericht bezieht sich mit seinen Daten auf das Kalenderjahr 2023.

1. Teilnehmende Versicherte


1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Die Zahl der teilnehmenden Versicherten am Besser-Leben-Programm für Diabetes mellitus Typ 2 wird in der Tabelle 1 für jede Region dargestellt. Die Zahlen wurden zum Stand 28.06.2024 erhoben. Die einzelnen Regionen sind in Abbildung 1 auch grafisch dargestellt.

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	45.400
Bayern	67.229
Berlin	32.353
Brandenburg	42.854
Bremen	2.387
Hamburg	10.366
Hessen	46.389
Mecklenburg-Vorpommern	20.156
Niedersachsen	58.409
Nordrhein	89.552
Rheinland-Pfalz	30.669
Saarland	9.123
Sachsen	39.722
Sachsen-Anhalt	27.126
Schleswig-Holstein	20.476
Thüringen	20.473
Westfalen-Lippe	55.433
Wohnsitz im Ausland	468
Summe	618.585

Abbildung 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten



1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Die Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten wird im nachfolgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen auf verschiedene Weisen dargestellt.

Die Anzahl der Versicherten in den Abbildungen und Tabellen nach Region weicht von der Anzahl der teilnehmenden Versicherten in Tabelle 1 und Abbildung 1 ab. Grund hierfür ist, dass sich darunter geschützte Personenkreise befinden. Die Altersverteilung wurde mit Stand 28.06.2024 ausgewertet.

Tabelle 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre	weiblich	männlich	Summe
< 5			
5 - 17	16	12	28
18 - 20	52	40	92
21 - 25	253	167	420
26 - 30	556	475	1.031
31 - 35	1.251	1.186	2.437
36 - 40	2.324	2.575	4.899
41 - 45	4.277	5.141	9.418
46 - 50	6.732	8.085	14.817
51 - 55	12.800	15.330	28.130
56 - 60	22.673	27.137	49.810
61 - 65	33.490	36.762	70.252
66 - 70	42.389	43.185	85.574
71 - 75	52.765	46.678	99.443
76 - 80	47.711	38.080	85.791
> 80	101.451	64.524	165.975
Gesamt	328.740	289.377	618.117

Abbildung 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten




Tabelle 3: Altersverteilung der teilnehmenden weiblichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	0	2	3	13	39	85	181	288	454	867	1.636	2.399	2.838	3.738	3.395	7.403	23.341
Bayern	0	1	7	33	61	156	242	476	694	1.367	2.398	3.432	4.214	5.509	5.320	11.310	35.220
Berlin	0	0	2	13	30	43	127	200	322	638	1.176	1.631	1.887	2.688	2.617	6.006	17.380
Brandenburg	0	0	5	13	16	69	162	264	334	660	1.420	2.470	3.397	3.983	3.185	7.349	23.327
Bremen	0	0	1	1	2	8	10	19	32	55	95	110	148	178	158	367	1.184
Hamburg	0	1	3	13	15	33	60	122	145	282	415	546	623	734	704	1.394	5.090
Hessen	0	1	1	24	59	99	186	332	665	1.104	1.954	2.575	3.057	3.713	3.467	6.670	23.907
Mecklenburg- Vorpommern	0	0	1	3	10	32	76	124	146	297	655	1.168	1.620	1.879	1.488	3.580	11.079
Niedersachsen	0	5	9	21	65	143	217	406	656	1.258	2.144	3.090	3.760	4.567	4.237	8.867	29.445
Nordrhein	0	2	7	43	100	214	369	687	1.218	2.352	3.627	5.171	6.093	7.197	6.770	13.902	47.752
Rheinland-Pfalz	0	2	1	21	38	80	117	254	385	656	1.306	1.834	2.300	2.865	2.205	4.287	16.351
Saarland	0	0	2	1	14	22	35	76	113	252	386	597	720	862	563	936	4.579
Sachsen	0	0	2	5	11	32	68	130	179	387	821	1.531	2.520	3.806	3.830	9.690	23.012
Sachsen-Anhalt	0	1	1	8	11	45	88	157	206	440	886	1.533	2.231	2.761	2.405	5.055	15.828
Schleswig- Holstein	0	0	1	9	19	42	86	180	254	491	857	1.071	1.370	1.617	1.603	2.869	10.469
Thüringen	0	0	0	3	4	11	44	81	120	242	490	924	1.529	2.021	1.884	4.030	11.383
Westfalen- Lippe	0	1	6	29	62	137	256	481	809	1.452	2.407	3.408	4.082	4.647	3.879	7.736	29.392
Summe	0	16	52	253	556	1.251	2.324	4.277	6.732	12.800	22.673	33.490	42.389	52.765	47.710	101.451	328.739

Tabelle 4: Altersverteilung der teilnehmenden männlichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	0	0	3	8	50	78	152	380	617	1.155	2.116	2.820	3.281	3.441	2.987	4.971	22.059
Bayern	0	3	6	15	52	125	258	586	916	1.754	3.040	4.042	4.577	4.853	4.461	7.321	32.009
Berlin	0	0	5	9	16	64	145	277	403	749	1.390	1.811	2.058	2.374	2.031	3.641	14.973
Brandenburg	0	4	1	7	12	60	186	361	428	866	1.694	2.649	3.210	3.373	2.246	4.430	19.527
Bremen	0	0	0	2	2	6	17	26	33	59	146	161	185	172	172	222	1.203
Hamburg	0	1	1	3	12	36	61	139	217	344	639	745	738	677	650	1.012	5.275
Hessen	0	0	2	20	42	109	237	439	757	1.362	2.389	2.973	3.262	3.491	2.867	4.532	22.482
Mecklenburg- Vorpommern	0	0	1	4	6	24	67	144	176	353	710	1.154	1.547	1.658	1.082	2.151	9.077
Niedersachsen	0	4	4	23	53	106	237	474	814	1.567	2.728	3.676	4.292	4.777	3.858	6.351	28.964
Nordrhein	0	0	8	21	86	215	416	810	1.370	2.612	4.550	5.514	6.091	6.278	5.353	8.476	41.800
Rheinland-Pfalz	0	0	1	7	28	72	145	242	411	787	1.345	1.942	2.270	2.430	1.771	2.867	14.318
Saarland	0	0	0	2	7	17	32	99	150	256	458	678	778	876	500	691	4.544
Sachsen	0	0	1	4	13	34	99	172	210	459	876	1.436	2.181	2.944	2.551	5.730	16.710
Sachsen-Anhalt	0	0	4	6	12	37	91	189	223	476	847	1.320	1.785	2.039	1.532	2.736	11.297
Schleswig- Holstein	0	0	1	4	20	56	92	183	310	579	967	1.295	1.397	1.602	1.404	2.097	10.007
Thüringen	0	0	1	4	5	19	60	131	151	293	551	985	1.323	1.731	1.356	2.480	9.090
Westfalen- Lippe	0	0	1	28	59	128	280	489	899	1.659	2.691	3.560	4.210	3.962	3.259	4.816	26.041
Summe	0	12	40	167	475	1.186	2.575	5.141	8.085	15.330	27.137	36.761	43.185	46.678	38.080	64.524	289.376

Tabelle 5: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	0	0	6	21	89	163	333	668	1.071	2.022	3.752	5.219	6.119	7.179	6.382	12.374	45.398
Bayern	0	4	13	48	113	281	500	1.062	1.610	3.121	5.438	7.474	8.791	10.362	9.781	18.631	67.229
Berlin	0	0	7	22	46	107	272	477	725	1.387	2.566	3.442	3.945	5.062	4.648	9.647	32.353
Brandenburg	0	4	6	20	28	129	348	625	762	1.526	3.114	5.119	6.607	7.356	5.431	11.779	42.854
Bremen	0	0	1	3	4	14	27	45	65	114	241	271	333	350	330	589	2.387
Hamburg	0	2	4	16	27	69	121	261	362	626	1.054	1.291	1.361	1.411	1.354	2.406	10.365
Hessen	0	1	3	44	101	208	423	771	1.422	2.466	4.343	5.548	6.319	7.204	6.334	11.202	46.389
Mecklenburg- Vorpommern	0	0	2	7	16	56	143	268	322	650	1.365	2.322	3.167	3.537	2.570	5.731	20.156
Niedersachsen	0	9	13	44	118	249	454	880	1.470	2.825	4.872	6.766	8.052	9.344	8.095	15.218	58.409
Nordrhein	0	2	15	64	186	429	785	1.497	2.588	4.964	8.177	10.685	12.184	13.475	12.123	22.378	89.552
Rheinland-Pfalz	0	2	2	28	66	152	262	496	796	1.443	2.651	3.776	4.570	5.295	3.976	7.154	30.669
Saarland	0	0	2	3	21	39	67	175	263	508	844	1.275	1.498	1.738	1.063	1.627	9.123
Sachsen	0	0	3	9	24	66	167	302	389	846	1.697	2.967	4.701	6.750	6.381	15.420	39.722
Sachsen-Anhalt	0	1	5	14	23	82	179	346	429	916	1.733	2.853	4.016	4.800	3.937	7.791	27.125
Schleswig- Holstein	0	0	2	13	39	98	178	363	564	1.070	1.824	2.366	2.767	3.219	3.007	4.966	20.476
Thüringen	0	0	1	7	9	30	104	212	271	535	1.041	1.909	2.852	3.752	3.240	6.510	20.473
Westfalen- Lippe	0	1	7	57	121	265	536	970	1.708	3.111	5.098	6.968	8.292	8.609	7.138	12.552	55.433
Summe	0	26	92	420	1.031	2.437	4.899	9.418	14.817	28.130	49.810	70.251	85.574	99.443	85.790	165.975	618.113

2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten

2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Auslösealgorithmus:

Wenn Angabe in Feld 6 (ISD) ≥ 2 .

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes und Diabetes-Symptome, Hypo- und Hyperglykämie und Möglichkeiten der selbstständigen Einflussnahme.

Die Tabelle 6 und die Abbildung 3 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 waren insgesamt 587 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 6: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	49
Bayern	53
Berlin	61
Brandenburg	13
Bremen	30
Hamburg	3
Hessen	43
Mecklenburg-Vorpommern	15
Niedersachsen	47
Nordrhein	81
Rheinland-Pfalz	37
Saarland	11
Sachsen	38
Sachsen-Anhalt	23
Schleswig-Holstein	18
Thüringen	19
Westfalen-Lippe	46
Alle	587

Abbildung 3: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen



2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 17 (AD) "Begleiterkrankung" erstmalig "arterielle Hypertonie" und/oder wenn in Feld 15 (AD) "Blutdruck" > 139 mmHg systolisch oder >89 mmHg diastolisch in zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen bei Teilnehmern mit bekannter Begleiterkrankung "arterielle Hypertonie" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr eine Informationsbroschüre über die Problematik der Hypertonie bei Diabetikern und die Einflussmöglichkeiten, wenn bei ihnen hohe Blutdruckwerte gemäß vorgenannter Kriterien dokumentiert wurden.

Die Tabelle 7 und die Abbildung 4 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 waren insgesamt 228.415 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 7: Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	17.048
Bayern	27.039
Berlin	10.639
Brandenburg	16.366
Bremen	785
Hamburg	3.612
Hessen	17.996
Mecklenburg-Vorpommern	7.774
Niedersachsen	22.269
Nordrhein	30.818
Rheinland-Pfalz	11.614
Saarland	3.303
Sachsen	15.158
Sachsen-Anhalt	10.652
Schleswig-Holstein	7.702
Thüringen	6.615
Westfalen-Lippe	19.025
Alle	228.415

Abbildung 4: Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte



2.3 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 21 (ISD) "ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation" nicht mindestens einmal in 24 Monaten "durchgeführt" oder "veranlasst" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal innerhalb von 24 Monaten Informationen über Diabetes-Komplikationen und Folgeschäden am Auge.

Die Tabelle 8 und die Abbildung 5 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 fehlte bei 8.235 teilnehmenden Versicherten die Angabe "durchgeführt" oder "veranlasst" bezogen auf die ophthalmologische Netzhautuntersuchung. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 8: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	596
Bayern	1.210
Berlin	287
Brandenburg	615
Bremen	34
Hamburg	96
Hessen	720
Mecklenburg-Vorpommern	281
Niedersachsen	863
Nordrhein	1.294
Rheinland-Pfalz	434
Saarland	104
Sachsen	308
Sachsen-Anhalt	413
Schleswig-Holstein	226
Thüringen	148
Westfalen-Lippe	606
Alle	8.235

Abbildung 5: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen



2.4 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten

Auslösealgorithmus:

Wenn keine gültige Folgedokumentation innerhalb der vorhergesehenen Frist vorliegt.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:

Reminder an den Teilnehmer, über die Bedeutung einer aktiven Teilnahme und der regelmäßigen Arztbesuche.

Qualitätssicherungs-Indikator:

Anteil der Teilnehmer mit regelmäßigen Folgedokumentationen (entsprechend dem dokumentierten Dokumentationszeitraum) bezogen auf alle Teilnehmer sollte im Mittel über die gesamte Programmlaufzeit bei 90 % liegen.

Auswertungs-Algorithmus:


Die Anzahl der in einem Quartal eingegangenen Folgedokumentationen wird durch die erwarteten Folgedokumentationen in einem Quartal dividiert.

Die Tabelle 9 und die Abbildung 6 zeigen die prozentuale Zielerreichung je Region und Quartal. Die vorgegebene Quote in Höhe von 90 % wird mittels der dicken schwarzen Linie in Abbildung 6 angezeigt.

Tabelle 9: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten in Prozent

Region	1-2023	2-2023	3-2023	4-2023
Baden-Württemberg	95,08	93,99	94,04	93,86
Bayern	95,17	94,06	94,38	94,43
Berlin	96,30	94,88	95,48	94,84
Brandenburg	96,92	96,49	96,42	95,93
Bremen	94,93	93,59	94,70	92,87
Hamburg	93,75	92,73	91,69	92,79
Hessen	94,90	93,89	94,03	94,12
Mecklenburg-Vorpommern	96,20	96,24	96,19	95,55
Niedersachsen	93,67	92,98	92,96	92,17
Nordrhein	93,52	93,17	93,35	92,21
Rheinland-Pfalz	94,78	93,61	93,67	93,43
Saarland	95,20	93,92	92,92	92,59
Sachsen	96,38	96,42	96,32	95,77
Sachsen-Anhalt	96,58	96,15	96,58	96,26
Schleswig-Holstein	95,08	93,65	94,29	93,10
Thüringen	96,58	96,22	95,94	95,87
Westfalen-Lippe	93,89	92,30	93,31	92,11

Abbildung 6: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten



2.5 Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 19 (AD) "vom Patienten gewünschte Informationsangebote" zum "Tabakverzicht" dokumentiert ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten Informationen über unterstützende Maßnahmen zur Raucherentwöhnung.

Die Tabelle 10 und die Abbildung 7 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wünschten gemäß Dokumentation insgesamt 11.408 Teilnehmer Informationen zum Tabakverzicht. Die betroffenen Teilnehmer wurden entsprechend informiert.

Tabelle 10: Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	865
Bayern	863
Berlin	1.306
Brandenburg	443
Bremen	33
Hamburg	448
Hessen	850
Mecklenburg-Vorpommern	315
Niedersachsen	832
Nordrhein	2.250
Rheinland-Pfalz	522
Saarland	116
Sachsen	315
Sachsen-Anhalt	238
Schleswig-Holstein	270
Thüringen	244
Westfalen-Lippe	1.498
Alle	11.408

Abbildung 7: Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer



2.6 Ziel: Information der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 3 (ISD) "Fußstatus" innerhalb von 12 Monaten die Angabe zu "Pulsstatus" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Sensibilitätsstörung" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "weiteres Risiko für Ulcus" mit "Fußdeformität" und/oder "Hyperkeratose mit Einblutung" und/oder "Z. n. Ulcus" ein oder mehrmals dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Ulcus" mit "oberflächlich" oder "tief" ein oder mehrmals angegeben ist und/oder die Angabe zu "Wundinfektion" ein oder mehrmals mit "ja" dokumentiert ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes-Komplikationen und Folgeschäden am Fuß, Möglichkeiten der Mitbehandlung in diabetischen Fußambulanzen o.ä. (evtl. regionale Informationen und Adressen).

Die Tabelle 11 und die Abbildung 8 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden bei insgesamt 160.505 Teilnehmern ein auffälliger Fußstatus nach vorgenannten Kriterien dokumentiert. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 11: Ziel: Information der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	11.954
Bayern	18.183
Berlin	9.218
Brandenburg	9.128
Bremen	396
Hamburg	3.603
Hessen	10.381
Mecklenburg-Vorpommern	4.464
Niedersachsen	15.047
Nordrhein	21.400
Rheinland-Pfalz	8.350
Saarland	1.920
Sachsen	12.738
Sachsen-Anhalt	6.619
Schleswig-Holstein	5.761
Thüringen	6.671
Westfalen-Lippe	14.672
Alle	160.505

Abbildung 8: Ziel: Information der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus



2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 19 (ISD) "empfohlene Diabetes-Schulung und/oder Hypertonie-Schulung wahrgenommen" mit "nein" oder zweimal mit "war aktuell nicht möglich" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über die Wichtigkeit von Schulungen aufgeklärt und erhalten Informationen hierüber.

Die Tabelle 12 und die Abbildung 9 zeigen die Anzahl der Schulungen, welche nicht wahrgenommen wurden. Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden 4.902 Diabetes-Schulungen und 2.228 Hypertonie-Schulungen, also insgesamt 7.130 nicht wahrgenommen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 12: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte

Region	nicht wahrgenommene Diabetes Schulungen	nicht wahrgenommene Hypertonie Schulungen	nicht wahrgenommene Schulungen (Summe)
Baden-Württemberg	241	79	320
Bayern	615	265	880
Berlin	339	182	521
Brandenburg	282	124	406
Bremen	17	4	21
Hamburg	153	112	265
Hessen	350	171	521
Mecklenburg- Vorpommern	132	89	221
Niedersachsen	317	142	459
Nordrhein	912	323	1.235
Rheinland-Pfalz	358	169	527
Saarland	78	34	112
Sachsen	119	82	201
Sachsen-Anhalt	259	141	400
Schleswig-Holstein	226	72	298
Thüringen	109	44	153
Westfalen-Lippe	395	195	590
Alle	4.902	2.228	7.130

Abbildung 9: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte




3. Beendigung der Teilnahme

3.1 Anzahl der Beendigungen

Die folgende Abbildung 10 zeigt die Anzahl der Versicherten je Region, welche im Kalenderjahr 2023 ihre Teilnahme am Besser-Leben-Programm beendet haben. Diese Beendigungen werden je Versichertem einmal gewertet.

Insgesamt wurden 60.780 Teilnahmen im Jahr 2023 beendet.

Abbildung 10: Anzahl der Versicherten, die ihre Teilnahme beendet haben



3.2 Gründe der Beendigungen

Die Gründe der Beendigungen der Versicherten werden in der folgenden Tabelle in 6 verschiedene Anlässe gegliedert: Tod, Ende Mitgliedschaft, Beendigung durch den Versicherten, zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen, zwei nicht wahrgenommene Schulungen innerhalb von 12 Monaten und Sonstiges.

Die Tabelle 13 sowie die Abbildung 11 zeigen die unterschiedlichen Gründe aufgeteilt nach Regionen. Um unseren Versicherten individuellere Informationen über das Ende der Teilnahme am Besser-Leben-Programm geben zu können, haben wir noch weitere Gründe einer Beendigung erfasst. Diese weiteren Gründe werden unter dem Punkt „Sonstiges“ geführt.

Tabelle 13: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

Region	Tod	Ende Mitgliedschaft	Beendigung durch den Versicherten	zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen	zwei nicht wahrgenommene Schulungen	Sonstiges	Summe
Baden-Württemberg	1.507	192	85	2.212	28	137	4.161
Bayern	2.422	208	137	3.298	108	153	6.326
Berlin	1.101	84	56	1.757	22	191	3.211
Brandenburg	1.452	65	90	1.287	24	178	3.096
Bremen	77	3	8	167	0	23	278
Hamburg	287	31	14	868	22	79	1.301
Hessen	1.413	133	107	2.735	33	158	4.579
Mecklenburg-Vorpommern	682	51	18	829	8	70	1.658
Niedersachsen	2.055	251	122	3.689	56	187	6.360
Nordrhein	2.852	236	129	6.652	122	328	10.319
Rheinland-Pfalz	922	91	58	1.707	10	97	2.885
Saarland	226	18	11	678	8	25	966
Sachsen	1.601	234	72	1.268	7	87	3.269
Sachsen-Anhalt	959	145	64	973	17	71	2.229
Schleswig-Holstein	651	81	49	1.220	49	80	2.130
Thüringen	775	114	21	730	9	71	1.720
Westfalen-Lippe	1.715	154	127	4.035	71	190	6.292
Summe	20.697	2.091	1.168	34.105	594	2.125	60.780

Abbildung 11: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

